

 $\begin{array}{ll} \boxtimes & \underline{sg@stefan\hbox{-}goder.de} \\ Web & \underline{www.stefan\hbox{-}goder.de} \\ \end{array}$

Mietgeräte - Veranstaltungstechnik

X2 Wave-Flamer **Produktdetails** • fluidbetriebenes Flammensystem mit Moving-Head-Technologie für Indoor u. Outdoor • Effekthöhe: bis zu 10 Meter • Brennstoff: Methanol, Ethanol, Isopropanol, Isopar-G • Schwenkbereich: - 105° bis + 105° • Steuerung: bidirektionales Funkmodul oder DMX-Protokoll • Funkreichweite: bis zu 800 Meter • Spannungsversorgung: 230 VAC • Gewicht: 27 kg (ohne Brennstoff) • Abmessungen: 560 x 335 x 365 mm **Tagespreis:** 200€ inkl. Stativ, Anschlusskabel und Flight-Case TX2-70 K Sender **Produktdetails** • Leistungsstarke Funkzündanlage X2-Serie für Indoor u. Outdoor • Ansteuerung von bis zu 8.000 Zündpunkten mit der AutoShow • Funkreichweite: bis zu 800 Meter

• Gewicht: 4,6 kg

Timecode

• Abmessungen: 335 x 290 x 155 mm

• Synchronisierung über FSK

Tagespreis: 120€ inkl. Ladegerät und Programmierkabel



 $\begin{tabular}{lll} \hline \boxtimes & $\underline{sg@stefan-goder.de}$ \\ \hline Web & $\underline{www.stefan-goder.de}$ \\ \hline \end{tabular}$

Mietgeräte - Veranstaltungstechnik

Produktdetails
 Leistungsstarke Funkzündanlage X2-Serie für Indoor u. Outdoor Widerstandsmessung an jedem Zündkanal Funkreichweite: bis zu 800 Meter Gewicht: 4,7 kg Abmessungen: 335 x 290 x 155 mm Zündenergie: 30 – 80 V / 4 x 330 µF
in Niro
Produktdetails
 Musikabspielgerät über Funk mit einem Explo-Sender Exakte Synchronisierung mit anderen Explo-Geräten Datenträger: SD-Karte Funkreichweite: bis zu 800 Meter Gewicht: 1,8 kg Abmessungen: 220 x 155 x 65 mm (ohne Koffer) Standby-Zeit: 7 Stunden



 $\begin{tabular}{lll} \hline \boxtimes & $\underline{sg@stefan-goder.de}$ \\ \hline Web & $\underline{www.stefan-goder.de}$ \\ \hline \end{tabular}$

Mietgeräte - Veranstaltungstechnik

6 kW Bodennebelmaschine - Trockeneis	Produktdetails		
	Professionelle Bodennebelmaschine für Inddor u. Outdoor		
	• Flächendeckender dichter Bodennebel ca. 200 m²		
	Betriebsmedium: Wasser und Trockeneis		
	Wassertank: 18 Liter		
	• Trockeneiskorb: ca. 10 – 12 kg		
	• Anschlussleistung: AC 230 V / 50 Hz 2 x 3 kW		
	• Gewicht: 22,5 kg (ohne Case)		
	• Abmessungen: 58 x 51 x 53 cm (ohne Case)		
	Aufheizzeit: ca. 15 Minuten		
Tagespreis: 45€ inkl. Anschlusskabel und Flight-Case mit Rollen			
TX-70 K Sender	Produktdetails		
	Leistungsstarke Funkzündanlage V1-Serie für Indoor u. Outdoor		
	• Ansteuerung von bis zu 3.500 Einzelkanälen		
	• Funkreichweite: bis zu 800 Meter		
	• Gewicht: 6,5 kg		
	• Abmessungen: 370 x 265 x 175 mm		
	• Steuerung über PC-Modus, FSK-		
	Modus oder Auto-Modus)		

Tagespreis: 80€ inkl. Ladegerät und Programmierkabel



 $\begin{tabular}{lll} \hline \boxtimes & $\underline{sg@stefan-goder.de}$ \\ \hline Web & $\underline{www.stefan-goder.de}$ \\ \hline \end{tabular}$

Mietgeräte - Veranstaltungstechnik

TX-1400 K Sender	Produktdetails	
Explo	 Leistungsstarker Sender für Bühnen- und SFX-Anwendungen Ansteuerung von bis zu 3.500 Einzelkanälen Standby-Zeit: 16 Stunden Gewicht: 2,2 kg (ohne Koffer) Abmessungen: 300 x 140 x 60 mm (ohne Koffer) Funksignal: 48-Bit-Datenverschlüsselung 	
Tagespreis: 85€ inkl. Ladegerät, Programmierkabel und Outdoor-Koffer RX-20 K Empfänger Produktdetails		
	 Leistungsstarker Empfänger für Bühnenanwendungen Funkreichweite: bis zu 800 Meter (je nach Umgebungsbedingungen) Gewicht: 2,2 kg (ohne Koffer) Abmessungen: 300 x 140 x 60 mm 	



 $\begin{array}{ll} \boxtimes & \underline{sg@stefan\hbox{-}goder.de} \\ Web & \underline{www.stefan\hbox{-}goder.de} \\ \end{array}$

Mietgeräte - Veranstaltungstechnik

 Leistungsstarker Empfänger für Outdoor-Anwendungen Funkreichweite: bis zu 800 Meter (je nach Umgebungsbedingungen) Gewicht: 4,5 kg Abmessungen: 370 x 175 x 175 mm 30 frei programmierbare Kanäle Zündenergie: 50 V / 10.000 μF (max. 25 A-Anzünder 80 Ω oder max. 15 U-Anzünder 40 Ω) 	RX-30 K Empfänger	Produktdetails
	Explos WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW	 Outdoor-Anwendungen Funkreichweite: bis zu 800 Meter (je nach Umgebungsbedingungen) Gewicht: 4,5 kg Abmessungen: 370 x 175 x 175 mm 30 frei programmierbare Kanäle Zündenergie: 50 V / 10.000 μF (max. 25 A-Anzünder 80 Ω oder

Tagespreis: 65€ inkl. Ladegerät und Programmierkabel